



Preisliste

TONDO/D

Juni 2020

| Nummer | Bezeichnung_1 | Bezeichnung_2 | Preis |
|---------------|--|--|--------|
| 2562101-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, weiss | 476.00 |
| 2562101-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 2700K, 30/70% u&d, weiss | 476.00 |
| 2562102-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, weiss | 476.00 |
| 2562102-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000K, 30/70% u&d, weiss | 476.00 |
| 2562103-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, silber | 476.00 |
| 2562103-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 2700K, 30/70% u&d, silber | 476.00 |
| 2562104-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, silber | 476.00 |
| 2562104-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000K, 30/70% u&d, silber | 476.00 |
| 2562105-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, schwarz | 476.00 |
| 2562105-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 2700K, 30/70% u&d, schwarz | 476.00 |
| 2562106-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, schwarz | 476.00 |
| 2562106-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000K, 30/70% u&d, schwarz | 476.00 |
| 2562107-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, weiss | 476.00 |
| 2562107-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 4000K, 30/70% u&d, weiss | 476.00 |
| 2562108-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, silber | 476.00 |
| 2562108-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 4000K, 30/70% u&d, silber | 476.00 |
| 2562109-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, schwarz | 476.00 |
| 2562109-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 4000K, 30/70% u&d, schwarz | 476.00 |
| 2562110-RF-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000-6000K, RF, 50/50% u&d, weiss | 514.50 |
| 2562110-RF-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000-6000K, RF, 30/70% u&d, weiss | 514.50 |
| 2562112-RF-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000-6000K, RF, 50/50% u&d, silber | 514.50 |
| 2562112-RF-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000-6000K, RF, 30/70% u&d, silber | 514.50 |
| 2562113-RF-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000-6000K, RF, 50/50% u&d, schwarz | 514.50 |
| 2562113-RF-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000-6000K, RF, 30/70% u&d, schwarz | 514.50 |
| 2562114-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, weiss | 512.50 |
| 2562114-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 2700K, 30/70% u&d, 0-10V, weiss | 512.50 |
| 2562115-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, weiss | 512.50 |
| 2562115-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000K, 30/70% u&d, 0-10V, weiss | 512.50 |
| 2562116-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, silber | 512.50 |
| 2562116-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 2700K, 30/70% u&d, 0-10V, silber | 512.50 |
| 2562117-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, silber | 512.50 |
| 2562117-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000K, 30/70% u&d, 0-10V, silber | 512.50 |
| 2562118-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, schwarz | 512.50 |
| 2562118-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 2700K, 30/70% u&d, 0-10V, schwarz | 512.50 |
| 2562119-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, schwarz | 512.50 |
| 2562119-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000K, 30/70% u&d, 0-10V, schwarz | 512.50 |
| 2562120-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, 0-10V, weiss | 512.50 |
| 2562120-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 4000K, 30/70% u&d, 0-10V, weiss | 512.50 |
| 2562121-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, 0-10V, silber | 512.50 |
| 2562121-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 4000K, 30/70% u&d, 0-10V, silber | 512.50 |
| 2562122-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, 0-10V, schwarz | 512.50 |
| 2562122-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 4000K, 30/70% u&d, 0-10V, schwarz | 512.50 |
| 2562123-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, DALI, weiss | 540.50 |
| 2562123-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 2700K, 30/70% u&d, DALI, weiss | 540.50 |
| 2562124-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, DALI, weiss | 540.50 |
| 2562124-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000K, 30/70% u&d, DALI, weiss | 540.50 |
| 2562125-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, DALI, silber | 540.50 |
| 2562125-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 2700K, 30/70% u&d, DALI, silber | 540.50 |
| 2562126-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, DALI, silber | 540.50 |
| 2562126-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000K, 30/70% u&d, DALI, silber | 540.50 |
| 2562127-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 2700K, 50/50% u&d, DALI, schwarz | 540.50 |
| 2562127-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 2700K, 30/70% u&d, DALI, schwarz | 540.50 |
| 2562128-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000K, 50/50% u&d, DALI, schwarz | 540.50 |
| 2562128-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 3000K, 30/70% u&d, DALI, schwarz | 540.50 |
| 2562129-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 4036, Ø400 mm, 36W | 3600 lm, 4000K, 50/50% u&d, DALI, weiss | 540.50 |

| Nummer | Bezeichnung_1 | Bezeichnung_2 | Preis |
|---------------|--|---|----------|
| 2562856-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 3000K, 30/70% u&d, schwarz | 2'642.50 |
| 2562857-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 4000K, 50/50% u&d, weiss | 2'642.50 |
| 2562857-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 4000K, 30/70% u&d, weiss | 2'642.50 |
| 2562858-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 4000K, 50/50% u&d, silber | 2'642.50 |
| 2562858-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 4000K, 30/70% u&d, silber | 2'642.50 |
| 2562859-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 4000K, 50/50% u&d, schwarz | 2'642.50 |
| 2562859-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 4000K, 30/70% u&d, schwarz | 2'642.50 |
| 2562860-RF-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 3000-6000K, RF, 50/50% u&d, weiss | 2'824.00 |
| 2562860-RF-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 3000-6000K, RF, 30/70% u&d, weiss | 2'824.00 |
| 2562861-RF-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 3000-6000K, RF, 50/50% u&d, silber | 2'824.00 |
| 2562861-RF-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 3000-6000K, RF, 30/70% u&d, silber | 2'824.00 |
| 2562862-RF-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 3000-6000K, RF, 50/50% u&d, schwarz | 2'824.00 |
| 2562862-RF-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 3000-6000K, RF, 30/70% u&d, schwarz | 2'824.00 |
| 2562863-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, weiss | 2'833.00 |
| 2562863-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 2700K, 30/70% u&d, 0-10V, weiss | 2'833.00 |
| 2562864-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, weiss | 2'833.00 |
| 2562864-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 3000K, 30/70% u&d, 0-10V, weiss | 2'833.00 |
| 2562865-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, silber | 2'833.00 |
| 2562865-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 2700K, 30/70% u&d, 0-10V, silber | 2'833.00 |
| 2562866-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, silber | 2'833.00 |
| 2562866-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 3000K, 30/70% u&d, 0-10V, silber | 2'833.00 |
| 2562867-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 2700K, 50/50% u&d, 0-10V, schwarz | 2'833.00 |
| 2562867-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 2700K, 30/70% u&d, 0-10V, schwarz | 2'833.00 |
| 2562868-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 3000K, 50/50% u&d, 0-10V, schwarz | 2'833.00 |
| 2562868-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 3000K, 30/70% u&d, 0-10V, schwarz | 2'833.00 |
| 2562869-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 4000K, 50/50% u&d, 0-10V, weiss | 2'833.00 |
| 2562869-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 4000K, 30/70% u&d, 0-10V, weiss | 2'833.00 |
| 2562870-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 4000K, 50/50% u&d, 0-10V, silber | 2'833.00 |
| 2562870-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 4000K, 30/70% u&d, 0-10V, silber | 2'833.00 |
| 2562871-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 4000K, 50/50% u&d, 0-10V, schwarz | 2'833.00 |
| 2562871-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 4000K, 30/70% u&d, 0-10V, schwarz | 2'833.00 |
| 2562872-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 2700K, 50/50% u&d, DALI, weiss | 2'861.00 |
| 2562872-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 2700K, 30/70% u&d, DALI, weiss | 2'861.00 |
| 2562873-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 3000K, 50/50% u&d, DALI, weiss | 2'861.00 |
| 2562873-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 3000K, 30/70% u&d, DALI, weiss | 2'861.00 |
| 2562874-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 2700K, 50/50% u&d, DALI, silber | 2'861.00 |
| 2562874-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 2700K, 30/70% u&d, DALI, silber | 2'861.00 |
| 2562875-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 3000K, 50/50% u&d, DALI, silber | 2'861.00 |
| 2562875-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 3000K, 30/70% u&d, DALI, silber | 2'861.00 |
| 2562876-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 2700K, 50/50% u&d, DALI, schwarz | 2'861.00 |
| 2562876-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 2700K, 30/70% u&d, DALI, schwarz | 2'861.00 |
| 2562877-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 3000K, 50/50% u&d, DALI, schwarz | 2'861.00 |
| 2562877-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 3000K, 30/70% u&d, DALI, schwarz | 2'861.00 |
| 2562878-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 4000K, 50/50% u&d, DALI, weiss | 2'861.00 |
| 2562878-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 4000K, 30/70% u&d, DALI, weiss | 2'861.00 |
| 2562879-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 4000K, 50/50% u&d, DALI, silber | 2'861.00 |
| 2562879-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 4000K, 30/70% u&d, DALI, silber | 2'861.00 |
| 2562880-50 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 4000K, 50/50% u&d, DALI, schwarz | 2'861.00 |
| 2562880-70 | ProLuce® Hängeleuchte TONDO/D 0130, Ø1200 mm, 130W | 13000 lm, 4000K, 30/70% u&d, DALI, schwarz | 2'861.00 |